

JUMA STEP 150



Codice del prodotto: JUMA11300

Disponibilità: Non disponibile

Prezzo a richiesta: 0481.99713

Short Description

LAVASCALE MOBILI JUMA

Descrizione

Lo STEP 150 è una versione ulteriormente sviluppata dello STEP 110. Con il suo display touch le scale mobili possono essere pulite in modo ancora più rapido ed efficiente.

Con il nuovo display touch è possibile pulire ancora più velocemente. Il tempo di pulizia può essere selezionato liberamente tra 12 e 60 secondi. Ciò significa che le scale mobili possono essere pulite in modo ancora più efficiente grazie alla possibilità di regolazione secondo per secondo. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro.

Dimensioni

Rispetto ai modelli Rotomac, i modelli STEP sono più compatti. Ciò è particolarmente utile quando si tratta di trasportare o immagazzinare le macchine. Le dimensioni compreso il carrello di trasporto sono le seguenti:

Lunghezza: 146,5 cm

Larghezza: 79,6 cm

Altezza: 120,0 cm

Istruzioni

Una pulizia speciale significa sempre macchine speciali. Per garantire un funzionamento sicuro della macchina, sul display sono stati caricati diversi ausili. L'operatore può decidere se desidera visualizzare le istruzioni per l'uso, una guida fotografica o video che spiegano le funzioni della macchina.

diagnosi

La finestra di diagnostica aiuta a individuare più rapidamente gli errori e a correggerli più rapidamente.

Se la macchina non funziona come dovrebbe, è possibile trovare assistenza nel “Menu Aiuto”. Le informazioni possono essere implementate direttamente dall'utente per poter continuare a lavorare il più rapidamente possibile.

Guida alla visualizzazione del passo 150

Spazzole Step150 Nuovo sistema di spazzole

Il nuovo sistema di spazzole è composto da 18 spazzole invece di 15. In combinazione con la nuova barra portaspazzole è possibile ottenere risultati di pulizia migliori in meno tempo. Un altro aspetto positivo è che lo spazio tra i gradini delle scale mobili uno sopra l'altro viene pulito più a fondo.

Video

DATI TECNICI

Larghezza di lavoro:	520 mm
Altezza minima del gradino:	185 mm
Altezza massima del gradino:	235 mm
Pulizia di manutenzione per livello:	12 – 24 secondi (2x)
Pulizia di base per livello:	25 – 35 secondi (2x)
Pulizia intensiva per livello:	36 – 60 secondi (2x)
Volume di estrazione dell'aria max.:	162 m³/ora
Pressione negativa:	300 mbar
Tipo/frequenza corrente:	50 – 60 Hz
Voltaggio nominale:	Disponibile versione 110V e 230V
Consumo energetico nominale:	2300 W
Motore a spazzole:	750W
Motore di aspirazione:	1500W
Azionamento del mandrino:	2×180 W
Pompa:	40 W
Serbatoio dell'acqua dolce:	20 litri
Serbatoio dell'acqua sporca:	20 litri
Dimensioni (LxLxA):	1094x540x1001 mm
Peso:	164 kg
Numero di spazzole:	18+1
Livello audio:	78±2dB(A)

Product Gallery

