

ROLLY



ROLLY 7 1/2



ROLLY 7 1/2

E33



Disponibile nei due colori

istituzionali.

Versione **Elettrica**.

Maniglione ergonomico con
sistema di sgancio (brevettato),
per passare sotto tavoli e sedie.



ROLLY 7 1/2

M33 BC 10 Ah




Disponibile nei due colori istituzionali.

Caricabatterie 24V 5A,

Case Batterie **Li Fe PO4 24V 10 Ah**

in dotazione standard.



ROLLY 7 1/2

M33 BC 20 Ah



Disponibile nei due colori istituzionali.

Caricabatterie 24V 5A,

Case Batterie **Li Fe PO4 24V 20 Ah**

in dotazione standard.



Ruote posteriori pivotanti per garantire a Rolly
la massima manovrabilità, anche in spazi stretti.



ROLLY 11



ROLLY 11

E33



Disponibile nei due colori istituzionali.
Versione **Elettrica**



ROLLY 11

M33 BC 10 Ah



Disponibile nei due colori istituzionali.
Caricabatterie 24V 5A,
Case Batterie
Li Fe P04 24V 10 Ah
in dotazione standard



ROLLY 11

M33 BC 20 Ah



Disponibile nei due colori istituzionali.
Caricabatterie 24V 5A,
Case Batterie
Li Fe P04 24V 20 Ah
in dotazione standard.



Sistema integrato testata tergitore: testata cilindrica con tripla regolazione della pressione a terra; doppio tergitore con sistema di aspirazione alternata (brevettato)

SEMPLICE PERCHÈ. . .

...PUOI ANDARE DOVE VUOI

Rolly è piccola, agile ed è in grado di pulire in qualsiasi ambiente, anche negli spazi più stretti. La compatezza delle forme e il maniglione snodabile permettono di raggiungere anche gli angoli più angusti. Le ruote pivotanti garantiscono la massima agilità e manovrabilità.



...È FACILE DA USARE.

Il pannello comandi di Rolly è pratico e intuitivo. Con un colpo d'occhio si hanno sotto controllo tutte le funzioni principali della macchina che si possono poi modificare a piacere durante il lavoro.

Le parti colorate di Rolly (leve, manopole, ... gialle o blu a seconda dei modelli) indicano con chiarezza dove l'operatore può "mettere le mani" nelle fasi di normale utilizzo o manutenzione durante il lavoro.



... SI PUÒ RIEMPIRE E SVUOTARE IN UN ATTIMO!

Serbatoio soluzione: è prensile e può essere trasportato e riempito con facilità da chiunque. Il coperchio a tenuta svolge anche la pratica funzione di dosatore del detergente. Serbatoio di recupero: il coperchio principale, grazie al pratico sistema click-clack, garantisce una chiusura perfettamente ermetica sia durante il trasporto che durante il lavoro. Può essere poi sollevato o rimosso con estrema facilità.

Il serbatoio, nella classica conformazione "a secchio" con maniglie, può essere trasportato e vuotato agilmente in qualsiasi scarico.



...LA MANUTENZIONE ORDINARIA NON È MAI STATA COSÌ FACILE

Sistema di aggancio e sgancio spazzole immediato.

La testata scorrevole può essere tolta e rimessa senza problemi.

Gomme del tergitore facile da inserire/rimuovere.



...È IMMEDIATO INSTALLARE LE BATTERIE

Nessun oggetto da spostare, estrarre o rimuovere per fare spazio alle batterie: sono racchiuse in una pratica valigetta, facilmente trasportabile, che si installa e si estrae senza problemi dalla parte posteriore della macchina.



... È FACILE DA TRASPORTARE, PARCHEGGIARE E RIPORRE

Rolly è piccola e pesa poco (Rolly 7½ pesa solo 23 kg). Finito il lavoro, quando non è in azione, può essere spostata e riposta con facilità in qualsiasi luogo.



... UN ACCESSORIO PER OGNI ESIGENZA

Ciascuna delle versioni di Rolly dispone di una ricca dotazione standard.

A questo si aggiunge l'ampia gamma di accessori optional, dai diversi tipi di carica batterie, all'estrema varietà di spazzole.

Soluzioni studiate appositamente per far fronte ad ogni evenienza nel lavoro quotidiana.



Novità assoluta nel settore, la nuova lavasciuga ultra-compatta Rolly è la punta di diamante della nuova gamma Ghibli&Wirbel. Frutto dell'esperienza e della naturale propensione all'innovazione dei nostri tecnici ed esperti di prodotto, Rolly si presenta come la risposta davvero risolutiva alle nuove richieste dei professionisti del cleaning. Un mix unico di innovazioni distinte - dalla compattezza delle dimensioni, al maniglione snodabile al gruppo testata/tergitore (entrambi brevettati), alle batterie al litio di ultima generazione - fa di Rolly la lavasciuga perfetta per gli operatori che lavorano in aree di piccole dimensioni / spazi stretti.

DOVE NESSUNO ARRIVA!

AGILE IN SPAZI STRETTI

Le dimensioni innanzitutto!

Tutti i modelli Rolly (in particolare Rolly 7½) risultano estremamente compatti. Ciò permette di lavorare con facilità in spazi stretti, dove nessun'altra lavasciuga può arrivare.

Un maniglione davvero speciale! Frutto della passione per la ricerca, l'eccezionale maniglione di Rolly rappresenta davvero un unicum. Ergonomico, regolabile, ma soprattutto snodabile: basta premere la leva centrale e il maniglione si "sgancia" e si abbassa permettendo a Rolly di muoversi anche sotto tavoli e sedie. Dovunque ci sia bisogno di lei!



LA POTENZA IN UNA VALIGETTA

RESISTENZA, AFFIDABILITÀ, PRESTAZIONI

Rolly è una lavasciuga davvero sorprendente. Grazie alle batterie al litio di ultima generazione è in grado di lavorare in agilità e a lungo in qualsiasi ambiente. RESISTENZA: le batterie al litio sono insuperabili in quanto a cicli di vita, oltre 1000 cicli di carica, un investimento sicuro! AFFIDABILITÀ: nessun effetto memoria; l'operatore può effettuare ricariche anche parziali delle batterie senza danneggiarle. È possibile quindi ricaricare la macchina anche durante pause brevi dell'utilizzatore. PRESTAZIONI: l'autonomia di Rolly è di oltre un'ora con le batterie da 10 Ah e di circa il doppio con quelle da 20 Ah. Prestazioni d'eccellenza per una lavasciuga compatta. LEGGEREZZA: batterie solo da 3,5 kg e 5 kg (rispettivamente per la versione da 7½ e 11 litri) racchiusi in una valigetta che può essere trasportata facilmente da qualsiasi operatore.




PERFORMANCE INSUPERABILI

Il sistema integrato testata/tergitore ottimizza nel migliore dei modi le funzioni di lavaggio ed asciugatura, rendendo Rolly la soluzione ideale su qualsiasi tipo di pavimento e superficie. **Pulizia al top!** La testata cilindrica garantisce le migliori performance di lavaggio. La pressione a terra è facilmente regolabile grazie alla pratica manopola laterale. Tre modalità di regolazione per affrontare qualsiasi tipo di sporco.

Un tergitore speciale! Il tergitore a doppia aspirazione alternata (brevettato) è uno degli elementi più innovativi di Rolly. **Semplice!** Quando Rolly lavora "in avanti" la bocca frontale del tergitore si chiude lasciando lavorare al meglio il tergitore posteriore. Quando invece la macchina viene utilizzata all'indietro è il tergitore posteriore a chiudersi, lasciando lavorare quello anteriore con la migliore efficacia di aspirazione. Asciugatura al top pur mantenendo assorbimenti e consumi limitati e ottimizzati. **La flessibilità del gruppo tergitore:** i due bracci retrattili rientrano all'interno della testata in caso di urto con eventuali ostacoli durante il lavoro (muri, gambe di tavoli, ecc...), per la massima sicurezza e praticità di azione. **Bassa rumorosità:** perfetto per il day cleaning e per lavorare in aree "sensibili" (ospedali, case di riposo) grazie alla modalità silenziosa (54dBa).

SEMPLICE E VELOCE



UNA MACCHINA START & GO

Un pannello comandi chiaro e intuitivo, studiato per garantire la migliore gestione della macchina durante il lavoro. Tre pulsanti e indicatori led per tenere sempre la situazione sotto controllo. Opzione **One Touch Button** per attivare simultaneamente tutte le funzioni di default... Rolly è quindi una macchina start and go, che non ha bisogno di nessun training o addestramento particolare e può essere usata da tutti.

USER FRIENDLY





DATI TECNICI & ACCESSORI



DATI TECNICI

Modello	Codice	Alimentazione	Cap. Serbatoi (sol/rec)	Larghezza pista lavaggio	Larghezza di aspirazione	Potenza installata	Resa oraria (teorica/pratica)	Autonomia	Pressione specifica	Rumorosità	Peso (a vuoto/con batterie)	Dimensioni (l x p x h)
			I mm	mm	W	m ² /h	h	g/cm ²	db(A)	kg	mm	
ROLLY 7½ E33	10.1075.00	Cavo 230V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	-	35-71-160	58/54*	23/25,5	640x450x422
ROLLY 7½ E33	10.1075.01	Cavo 230V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	-	35-71-160	58/54*	23/25,5	640x450x422
ROLLY 7½ M33 BC 10 Ah	13.0075.00	Batteria 24V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	1	35-71-160	58/54*	23/26,5	640x450x422
ROLLY 7½ M33 BC 20 Ah	13.0075.01	Batteria 24V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	1	35-71-160	58/54*	23/26,5	640x450x422
ROLLY 11 E33	10.1110.00	Cavo 230V	11/12	330	420	270	1.320/800	-	35-71-160	58/54*	24/26,5	640x450x502
ROLLY 11 E33	10.1110.01	Cavo 230V	11/12	330	420	270	1.320/800	-	35-71-160	58/54*	24/26,5	640x450x502
ROLLY 11 M33 BC 10 Ah	13.0110.00	Batteria 24V	11/12	330	420	270	1.320/800	1	35-71-160	58/54*	24/27,5	640x450x502
ROLLY 11 M33 BC 10 Ah	13.0110.01	Batteria 24V	11/12	330	420	270	1.320/800	1	35-71-160	58/54*	24/27,5	640x450x502
ROLLY 11 M33 BC 20 Ah	17.0110.00	Batteria 24V	11/12	330	420	270	1.320/800	2	35-71-160	58/54*	24/29	640x450x502
ROLLY 11 M33 BC 20 Ah	17.0110.01	Batteria 24V	11/12	330	420	270	1.320/800	2	35-71-160	58/54*	24/29	640x450x502

* Funzione modalità silenziosa

ghibli & wirbel

100% MADE IN ITALY

Via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno PV - Italia

P. +39 0382 848811 - F.+39 0382 84668 - M. info@ghibliribel.com

www.ghibliribel.com

MEMBER OF RIELLO INDUSTRIES

ROLLY

